

OPTIMISER L'UTILISATION DU CHAUFFAGE

Une gestion efficace du chauffage permet de réduire significativement la consommation d'énergie et les émissions de CO₂, en particulier lorsque des sources fossiles sont utilisées. Abaisser la température intérieure d'un seul degré peut réduire la consommation énergétique jusqu'à 7 %, sans nuire au confort du public ou des participantes et participants.

Avant la manifestation

- Éviter de chauffer les espaces ouverts ou mal isolés. En cas de nécessité absolue, privilégier exclusivement des solutions fonctionnant avec des énergies renouvelables (dans le respect des prescriptions en vigueur).
- Ne pas recouvrir les radiateurs ni placer de meubles ou de rideaux devant, afin de permettre une bonne diffusion de la chaleur dans la pièce.
- Renoncer aux chauffages électriques d'appoint individuels (ils sont même interdits dans certains cantons).
- Sensibiliser les membres de l'organisation et bénévoles à une utilisation raisonnée et efficace du chauffage.
- Ajuster la température des locaux selon l'occupation et le type d'activité :
 - Plus le nombre de personnes est élevé, plus la température augmente rapidement – réduire le chauffage en conséquence.
 - Pour les activités statiques ou assises, prévoir une température légèrement plus élevée afin de garantir le confort.

Pendant la manifestation

- Ne pas surchauffer les espaces : une température comprise entre **19 °C et 21 °C** est généralement suffisante.
- En cas de chaleur excessive, réduire d'abord le chauffage avant d'ouvrir les fenêtres.
- Aérer brièvement et intensément (aération par à-coups), sans laisser les fenêtres ouvertes ou en imposte lorsque les radiateurs fonctionnent.
- Contrôler régulièrement la température ambiante et consigner les relevés pour vérifier l'efficacité des mesures.

Après la manifestation

- Réaliser un bilan de l'utilisation du chauffage :
 - Évaluer le confort thermique ressenti par le public et les participantes et participants.
 - Analyser la consommation d'énergie effective et la comparer aux valeurs cibles.
- Documenter les résultats pour améliorer la stratégie de chauffage lors des prochaines éditions.